

LED-fähige Schienenmodelle

Die LED-Beleuchtung ist nur fertig konfektioniert mit den aufgeführten Schienentypen (siehe Seite 6) bestellbar.
Bei 2-läufig und 2-läufig mit Überlauf muss der gewünschte Laufkanal des LED-Bands und die Seite des Kabelaustritts angegeben werden!

1-läufige Modelle dienen nur zu dekorativen Zwecken oder als Wand- oder Deckenbelechtung!
Alle Modelle, die biege- und retourenfähig sind, können auch mit LED-Belechtung bestellt werden.

Bei Modellen, die nur auf Gehrung gefertigt werden können, wird je Schiene ein LED-Band eingesetzt, das zur Gehrung hin gestoßen wird. Der Kabelaustritt ist zur offenen Seite.

Fakten zum LED-Band:

1. 5 Jahre Garantie.
2. Dimmbar durch entsprechende Fernbedienungen.
3. Plug & Play System, einfache Handhabung.
4. Sämtliche Zubehörteile bieten hohen Schutz gegen Ausfall. Sicherheits-Trafo mit Abschaltautomatik FALLS eine zu hohe Wattleistung angeschlossen werden sollte und der Trafo zu warm wird.
5. Dimm- und steuerbar auch mit schon eingebauten Haussteuerungen.
6. L70/B10 > 50.000 h - das entspricht fast 6 Jahre durchgehende Beleuchtung. Bei einer durchschnittlichen Leuchtdauer von 2 Stunden/Tag entspricht das einer Lebensdauer von ca. 70 Jahren.
7. Die passenden Fernbedienungen haben generell einen Memory Effekt. Das bedeutet, dass bei Stromausfall der vorher eingestellte Dimm- oder Leuchtzustand beibehalten wird. Wenn die Stromversorgung wieder hergestellt ist, leuchtet die Leuchte genau wie vorher.
8. Wenn Fernbedienungen verwendet werden, verfügen die Leuchten über eine Soft-Off-Funktion. Das bedeutet, dass das Licht mit einer kurzen Verzögerung von etwa einer halben Sekunde ausgeht, sodass beim Verlassen des Raumes noch kurzzeitig Licht zur Verfügung steht.

Technische Daten LED-Band mit Silikon-Ummantelung

Flexibles LED-Band 6,5 x 11 mm,
inkl. Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24 Stecker

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lebensdauer: > 50.000 h


Lichtfarbe: 2700 K extra warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 116°

Energieeffizienz: LED: 110 lm/W; Leuchte: 252 lm/m (25 lm/W)

Zeichen: CE, MM, IP20, SK III

Gewicht: 0,095 kg/m



Die maximal zu fertigende Länge der Garnitur mit LED-Beleuchtung inkl. Retoure oder Durchschleuderbogen beträgt 5 Meter.
Das LED-Band ist nicht nachrüstbar.

Technische Daten und Preise

LED fähige Modelltypen	1-läufig	2-läufig	2-läufig mit Überlauf
400	x		
410	x		
450	x		
840	x		
865	x		
880		x	
881			x
883		x	
700	x		
390 RT	x		
460		x	
465		x	
580		x	
581			x
583		x	

Bestellbeispiel:
Modell 883 mit LED-Band und einer 1-Kanal Funkfernbedienung

Menge	Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Pos. Lauf
1 Stck.	**848831**	Mod. 883 2-läufig	280 cm	
1 Stck.	**879999**	Aufpreis LED-Band	280 cm	1
1 Stck.	**875499**	Set 1		
1 Stck.	**875552**	LED-Trafo		

Schienen-Modelltypen Übersicht ab Seite 8

Technische Daten und Preise der Schienen-Modelltypen entnehmen Sie bitte dem Gardienentechnik-Katalog!


Art. Nr. 879999 - Aufpreis LED-Band inkl. Einbau

Länge cm	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300

Länge cm	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500

Zubehör bitte separat bestellen. Mindestberechnungspreis sind die Kosten für 100 cm. Kürzere Längen sind möglich.

Profil- und Farbübersicht



Abgebildete Farbmuster dienen nur zur visuellen Darstellung,
können aber im Original abweichen.
* Technisch bedingt können bei eloxierten Teilen Farbabweichungen auftreten.





Zubehör bitte separat bestellen. Mindestberechnungspreis sind die Kosten für 100 cm. Kürzere Längen sind möglich.

	Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	
	**Set 1:** Fernbedienung 1-Kanal + Funk-Empfänger	schwarz / weiß	**875499**	
	**Set 2:** Fernbedienung 3-Kanal + Funk-Empfänger	schwarz / weiß	**875509**	
	**Set 3:** Fernbedienung 4-Kanal + Funk-Empfänger	schwarz / weiß	**875519**	
	**Set 4:** Funk/Unterputz 1-Kanal + Funk-Empfänger	weiß	**875529**	
	Funk-Empfänger einzelnd für Trafo	weiß	**875532**	
	Bluetooth-Empfänger für Trafo (App MESHLE)	weiß	**875542**	

	Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	
	ZigBee-Empfänger Smart Home	weiß	**875582**	
	LED-Trafo DC 24 V, 60 Watt mit 12 Steckplätzen, Kabellänge ca. 2 m mit Eurostecker	weiß	**875552**	
	Verbindungsleitung 2,5 m zwischen Trafo und LED	weiß	**875562**	
	Magnetsockel / Wandplatte für Fernbedienung 3-Kanal zum Schrauben und Kleben	schwarz	**875579**	
MESHLE	Steuerung über Handy/Tablet/PC	Zum Download im App- bzw. Play Store		