

Modell 410

Schleuderschiene für Schnellmontage

Modell 410 Schleuderschiene

Standardzubehör



Modell 410

Schleuderschiene für Schnellmontage

- Verdeckte Montage mit Schnellspanner
- Keine Laufbeschädigung durch Schrauben
- Geeignet für den Einsatz von Gleiter und Roller
- Hervorragende Lösung für Dachschrägen-/Erkerbiegungen
- Ausklinkung bitte angeben: rechts und/oder links
- Keine Angabe = keine Ausklinkung
- RAL - auf Anfrage

Standardfarben
- alu
- weiß
- schwarz



Standardzubehör

Diese Teile liefern wir mit, wenn nichts anderes bestellt wird (Träger entsprechend dem Modelltyp).

	Clic Gelenkgleiter mit kurzem Haken 6 mm	weiß schwarz	871812 8718159005
	Endfeststeller 6mm	weiß schwarz	877222 8772259005
	Zwischenfeststeller 6mm	weiß schwarz	878052 8780559005
	Enddeckel	alu weiß schwarz	879741 879742 8797459005
	Schnellspanner	metall	876071

Zubehör

	Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
	Clic Gelenkgleiter mit langem Haken 6mm	weiß schwarz	871822 8718259005
	Drehgleiter mit Faltenlegehaken, drehbar 6 mm, Teflon	weiß	878232
	Gelenkgleiter mit langem Haken 6mm	weiß	878222
	X-Gelenkgleiter 6 mm	weiß	876032
	Clic Gleiter mit Längsöse 6mm	weiß	870491
	Gleiter mit Längsöse 6mm	weiß	878012
	Stechhaken doppelt	weiß	870475
	Stechhaken einfach	weiß	529406
	Faltensteckhaken	weiß	878122
	Objektroller 6 mm	weiß	873392
	Roller mit Stahlachse 6 mm	weiß	878022
	Metallhaken		878061
	Überlaufwagen	metall	878111
	Deckenhalter 2-lfg. 50 mm bzw. 70mm Laufabstand *Bitte Modell angeben!*	alu weiß alu weiß	878321 878322 876931 876932
	Profilverbinder	weiß	877922
	Schnellmontage-clip	weiß	876072

	Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
	Universalträger 1 lfg. 130 - 150 mm	alu weiß schwarz	875101 875102 8751059005
	Universalträger 1 lfg. 180 - 200 mm	alu weiß schwarz	875111 875112 8751159005
	Universalträger 2 lfg. 180 - 200 mm	alu weiß schwarz	875131 875132 8751359005
	Grundplatte für Universalträger, für nichttragfähige Untergründe und große Wandabst.	alu weiß schwarz	873881 873882 8738859005
	Schnellmontageclip für Schnellspanner Bitte Modell angeben!	weiß	876502

Weiteres Zubehör siehe Prospekt „Sonderzubehör“.

Montage



Biegungen und Schablone

	Retoure Länge Standard 16,5 cm (bis max. 30 cm) Radius 15 cm			
	Durchschleuderbogen >30 cm Länge, Radius 15 cm (Alternativ R = 20 cm)			
	Sonderbiegung R > 30 cm, je Biegung			
Schablone Maßstab 1:1 für Sonderbiegungen				
	Dachschrägenbiegung Radius 16,5 cm			

Modell 410 Schleuderschiene

Maßanleitung

Jede Erkergarnitur ist eine Maßanfertigung und kann daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

1. Skizze anfertigen.
2. Wandmaße aufnehmen (in Montagehöhe der Schiene) und auf Skizze übertragen.
3. Wandabstand von Wand bis Vorderkante Schiene angeben.
4. Schienenverlauf auf Gehrung oder zum Durchschleudern?
5. Befestigungsart (Decke, Wand)?
6. Retouren und Retourenlänge angeben, falls gewünscht.
7. Maße unbedingt vollständig angeben, wie oben abgebildet. Falls Winkelangaben gemacht werden, bitte Kontrollmaße angeben.
8. Skizzenmaße werden immer als Draufsicht von der Raumseite aus verstanden.
9. Schablonen werden nur akzeptiert, wenn sie auf festem Karton angefertigt sind, ansonsten kann für die Genauigkeit der Garnitur nicht garantiert werden.
10. Unvollständige Angaben verlängern die Lieferzeit.

Erkerfenster Aufmaß



Variante 1:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren

Variante 2:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Sonderbiegung (je nach Radius) und Retouren



Variante 3:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren



Variante 4:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren



Variante 5:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren



Retouren:



Aufmaßanleitung Torbogen oder Dachschräge:

Variante 6:

Messen: Bogenmaß, Tiefenmaße (T) und Breitenmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Sonderbiegung (je nach Radius) und Retouren



Variante 7:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Dachschräge

Preisberechnung: alle Wandmaße + Dachschrägenbiegung und Retouren



*** WM = Wandmaße**
WA = Wandabstand
W = Winkel
A = Diagonalmaße
T = Tiefe