Modell 550

Hochschleuderschiene für Decken-/Wandmontage

Modell 550 Hochschleuderschiene

Standardzubehör



Modell 550
Hochschleuderschiene

- Für Decken- und Wandmontage
- Laufkanal 4 mm
- auch als Bilderschiene erhältlich, siehe Register „Bilderschienen“
- Ausklinkung bitte angeben: rechts und/oder links
- Keine Angabe = keine Ausklinkung
- RAL - auf Anfrage

Standardfarben
- Alu
- Weiß



Standardzubehör

Diese Teile liefern wir mit, wenn nichts anderes bestellt wird (Träger entsprechend dem Modelltyp).

	Clic Gelenkgleiter mit kurzem Haken 4 mm	weiß	870473
	End-/Zwischen-feststeller 4 mm	weiß	876552
	Schnellspanner	transp.	873513
	Enddeckel	alu weiß	876051 876052

Zubehör

	Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
	Clic Gelenkgleiter mit langem Haken 4 mm	weiß	871842
	Gelenkgleiter mit langem Haken 4 mm	weiß	876562
	Clic Gleiter mit Längsöse 4 mm	weiß	870474
	Gleiter mit Längsöse 4 mm	weiß	876572
	Stechhaken doppelt	weiß	870475
	Stechhaken einfach	weiß	529406
	Faltensteckhaken	weiß	878122
	Universalfest-steller 4 mm	transp.	870476
	Profilverbinder	weiß	878852
	Eckverbinder	alu weiß	876981 876982
	Deckenträger	weiß	873542
	Deckenhalter 2-lfg. 70 mm Laufabstand	alu weiß	876936 876937

	Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
	Wandlager	alu weiß	876061 876062
	Wandclip rund	weiß	873512
	Wandclip eckig	weiß	878092
	Wandträger	weiß	873522
	Universalträger 1-lfg. 130 - 150 mm	alu weiß	873831 873832
	Universalträger 1-lfg. 180 - 200 mm	alu weiß	873841 873842
	Universalträger 2-lfg. 180 - 200 mm	alu weiß	873861 873862
	Grundplatte für Universalträger, für nichttragfähige Untergründe und große Wandabst.	alu weiß	873881 873882

Montage



Biegungen und Schablone

	Retoure Länge Standard 11,5 cm (bis max. 30 cm) Radius 10 cm			
	Durchschleuderbogen >30 cm Länge, Radius 10 cm (Alternativ R = 15 cm)			
	Sonderbiegung R > 30 cm, je Biegung kein Torbogen möglich			
Schablone Maßstab 1:1 für Sonderbiegungen				

Modell 550 Hochschleuderschiene

Maßanleitung

Jede Erkergarnitur ist eine Maßanfertigung und kann daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

1. Skizze anfertigen.
2. Wandmaße aufnehmen (in Montagehöhe der Schiene) und auf Skizze übertragen.
3. Wandabstand von Wand bis Vorderkante Schiene angeben.
4. Schienenverlauf auf Gehrung oder zum Durchschleudern?
5. Befestigungsart (Decke, Wand)?
6. Retouren und Retourenlänge angeben, falls gewünscht.
7. Maße unbedingt vollständig angeben, wie oben abgebildet. Falls Winkelangaben gemacht werden, bitte Kontrollmaße angeben.
8. Skizzenmaße werden immer als Draufsicht von der Raumseite aus verstanden.
9. Schablonen werden nur akzeptiert, wenn sie auf festem Karton angefertigt sind, ansonsten kann für die Genauigkeit der Garnitur nicht garantiert werden.
10. Unvollständige Angaben verlängern die Lieferzeit.

Erkerfenster Aufmaß



Variante 1:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren

Variante 2:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Sonderbiegung (je nach Radius) und Retouren



Variante 3:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren



Variante 4:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren



Variante 5:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren



Retouren:



Aufmaßanleitung Torbogen oder Dachschräge:

Variante 6:

Messen: Bogenmaß, Tiefenmaße (T) und Breitenmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Sonderbiegung (je nach Radius) und Retouren



Variante 7:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Dachschräge

Preisberechnung: alle Wandmaße + Dachschrägenbiegung und Retouren



*** WM = Wandmaße**
WA = Wandabstand
W = Winkel
A = Diagonalmaße
T = Tiefe