

Modell 865

Rundrohrschleuderschiene für Decken-/Wandmontage

Modell 865 Hochschleuderschiene

Standardzubehör



Modell 865
Rundrohrschleuderschiene

- Für Wand- und Deckenmontage
- Befestigung mit Decken-, Stil- oder Universalträger
- Hervorragende Lösung für Dachschrägen- und Erkerbiegungen
- Ausklinkung bitte angeben:
  rechts und/oder links
- Keine Angabe = keine Ausklinkung
- RAL - auf Anfrage

Standardfarben
- alu
- weiß
- messing eloxiert



Standardzubehör

Diese Teile liefern wir mit, wenn nichts anderes bestellt wird (Träger entsprechend dem Modelltyp).

	Clic Gelenkgleiter mit kurzem Haken 6 mm	weiß	871812
	Endfeststeller 6mm	weiß	877222
	Zwischenfeststeller 6mm	weiß	878052
	Deckenhalter *Bitte Modell angeben*	alu weiß	878311 878312
	Enddeckel	alu weiß messing	876851 876852 876854

Zubehör

	Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	
	Clic Gelenkgleiter mit langem Haken 6 mm	weiß	871822	
	Drehgleiter mit Falten-legehaken, drehbar 6 mm, Teflon	weiß	878232	
	Gelenkgleiter mit langem Haken 6 mm	weiß	878222	
	X - Gelenkgleiter 6 mm	weiß	876032	
	Clic Gleiter mit Längsöse 6 mm	weiß	870491	
	Gleiter mit Längsöse 6 mm	weiß	878012	
	Stechhaken doppelt	weiß	870475	
	Stechhaken einfach	weiß	529406	
	Faltensteckhaken	weiß	878122	
	Objektroller 6 mm	weiß	873392	
	Roller mit Stahlachse 6 mm	weiß	878022	
	Metallhaken		878061	
	Universal-feststeller 6 mm	transpa-rent	870481	
	Überlaufwagen	metall	876831	
	Profilverbinder	metall groß	873371 876732	
	Bohrschablone für Profilverbinder groß		876735	Preis auf Anfrage
	Eckverbinder	metall	873361	
	Endkappe	alu weiß messing	879541 879542 879544	
	Endkegel	alu weiß messing	879531 879532 879534	
	Wandlager	alu weiß messing	878131 878132 878134	

	Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
	Deckenhalter 2-lfg. 50 mm Laufabstand Deckenhalter 2-lfg. 70 mm Laufabstand *Bitte Modell angeben*	alu weiß alu weiß	878321 878322 876931 876932
	Deckenhänger 35 mm	alu weiß messing	877361 877362 877364
	Winkelträger *Bitte Modell angeben*	alu weiß	878301 878302
	Universalträger 1-lfg. 130 - 150 mm	alu weiß messing	873431 873432 873434
	Universalträger 1-lfg. 180 - 200 mm	alu weiß messing	873441 873442 873444
	Universalträger 2-lfg. 180 - 200 mm	alu weiß messing	873481 873482 873484
	Grundplatte für Universalträger, für nichttragfähige Untergründe und große Wandabstände	alu weiß messing	873881 873882 873884
	Stilträger 1-lfg. 130 - 150 mm	alu weiß messing	879581 879582 879584
	Stilträger 1-lfg. 180 - 200 mm	alu weiß messing	879591 879592 879594
	Stilträger 2-lfg. 180 - 200 mm	alu weiß messing	879611 879612 879614
	Grundplatte für Stilträger, für nichttragfähige Untergründe und große Wandabstände	alu weiß messing	871661 871662 871664

Weiteres Zubehör siehe Prospekt „Sonderzubehör“.

Montage



Biegungen und Schablone

	Retoure Länge Standard 23 cm (bis max. 30 cm) Radius 20 cm			
	Durchschleuderbogen >30 cm Länge, Radius 20 cm (Alternativ R = 25 cm)			
	Sonderbiegung R > 30 cm, je Biegung			
Schablone Maßstab 1:1 für Sonderbiegungen				
	Dachschrägenbiegung Radius 20 cm			

Modell 865 Rundrohrschleuderschiene

Maßanleitung

Jede Erkergarnitur ist eine Maßanfertigung und kann daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

1. Skizze anfertigen.
2. Wandmaße aufnehmen (in Montagehöhe der Schiene) und auf Skizze übertragen.
3. Wandabstand von Wand bis Vorderkante Schiene angeben.
4. Schienenverlauf auf Gehrung oder zum Durchschleudern?
5. Befestigungsart (Decke, Wand)?
6. Retouren und Retourenlänge angeben, falls gewünscht.
7. Maße unbedingt vollständig angeben, wie oben abgebildet. Falls Winkelangaben gemacht werden, bitte Kontrollmaße angeben.
8. Skizzenmaße werden immer als Draufsicht von der Raumseite aus verstanden.
9. Schablonen werden nur akzeptiert, wenn sie auf festem Karton angefertigt sind, ansonsten kann für die Genauigkeit der Garnitur nicht garantiert werden.
10. Unvollständige Angaben verlängern die Lieferzeit.

Erkerfenster Aufmaß



Variante 1:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren

Variante 2:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Sonderbiegung (je nach Radius) und Retouren



Variante 3:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren



Variante 4:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren



Variante 5:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Durchschleuderbogen und Retouren



Retouren:



Aufmaßanleitung Torbogen oder Dachschräge:

Variante 6:

Messen: Bogenmaß, Tiefenmaße (T) und Breitenmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Preisberechnung: alle Wandmaße + Sonderbiegung (je nach Radius) und Retouren



Variante 7:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Dachschräge

Preisberechnung: alle Wandmaße + Dachschrägenbiegung und Retouren



*** WM = Wandmaße**
WA = Wandabstand
W = Winkel
A = Diagonalmaße
T = Tiefe